

STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICOflex
Pehme ehitusvill puidust

Vastab normile EN 13171

- Katuste, lagede ja põrandate soojustamiseks
- $\Lambda=0,038 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$



	Mõõdud mm	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80502	1220 x 575 mm	20 mm	10 pakki / 24tk/pakis	168,36	3,32
80503	1220 x 575 mm	30 mm	10 pakki / 16tk/pakis	112,24	4,34
80510	1220 x 575 mm	40 mm	12pakki / 10tk/pakis.	84,180	6,00
80520	1220 x 575 mm	50 mm	10pakki / 9tk/pakis.	63,135	7,19
80530	1220 x 575 mm	60 mm	10pakki / 8tk/pakis.	56,120	8,36
80540	1220 x 575 mm	80 mm	10pakki / 6tk/pakis.	42,090	10,04
80550	1220 x 575 mm	100 mm	12pakki / 4tk/pakis.	33,672	12,53
80560	1220 x 575 mm	120 mm	10pakki / 4tk/pakis.	28,060	15,26
80570	1220 x 575 mm	140 mm	8pakki / 4tk/pakis.	22,448	18,07
80580	1220 x 575 mm	160 mm	10pakki / 3tk/pakis.	21,045	20,33
80590	1220 x 575 mm	180 mm	8pakki / 3tk/pakis.	16,836	25,08
80595	1220 x 575 mm	200 mm	12pakki / 2tk/pakis.	16,836	27,00
80597	1220 x 575 mm	220 mm	10pakki / 2tk/pakis	15,444	29,16
80599	1220 x 575 mm	240 mm	10pakki / 2tk/pakis	14,040	31,45

Aluse mõõdud 1,15 x 1,22 x 2,65 m. *- märgitud ainult tellimisel.

STEICOcanawool
Kanepivill

- Tihendusvill. Akende, uste ja vaukide tihendamiseks



	Koti mõõdud	Kott kg	Alusel tk	Alusel kg	Hind EUR/kott
88010	Ca. 800x400x400mm	15	18	270	60,66

Aluse mõõdud: 0,80 x 1,20 x 2,6m


STEICOzell
Puidust puistevill

- Tunnustus ETA 12/0011
- Katustele, seintele, lagedele, põrandatele vajumiskindel
- Seintele 38kg/m³, kalded 35kg/m³, laed 32kg/m³
- 92% männi puitu, 6% ammoniumfosfaati, 2% boori ühendeid



	Koti mõõdud	Kott kg	Alusel tk	Alusel kg	Hind EUR kg / kott
80610	Ca. 800x400x400mm	15	21	315	1,43 / 21,45

Aluse mõõdud: 0,80 x 1,20 x 2,55m



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO universal

Tuuletökkeplaat

Vastab normidele EN 13171 ja EN 13986.

- Konstruksioonide kaitseks tuule ja vihma eest(soonühendus)
- Talvel kaitseb külma eest ja suvel liigse palavuse eest
- $\geq 18^\circ$ katustel vihmakindel(4 nädalat vihmakindel)
- Märg tootmine



	Mõõdud MM (natur)	Paksus MM	Alusel tk	Alusel M ²	Hind EUR/m ²
80110	2500 x 600 mm (katab 2480 x 585mm)	22 mm	104	156,00	9,22
80120	2500 x 600 mm (kata 2480 x 580mm)	24 mm	98	147,00	9,54
80130	2500 x 600 mm (katab 2475 x 575mm)	35 mm	66	99,00	13,75
80140	2500 x 600 mm (katab 2475 x 575mm)	52 mm	44	66,00	19,92
80150	2500 x 600 mm (katab 2475 x 575mm)	60 mm	38	57,00	23,15
80132T	2800 x 1250 mm (katab 2775x1225mm)	35 mm	33	115,50	13,47
80132	2800 x 1250 mm (katab 2775x1225mm) tapita	35 mm	33	115,50	13,47

Aluse mõõdud: 2,50 x 1,20 x 1,22 m või 2,8 x 1,25 x 1,22m

STEICO universal dry

Tuuletökkeplaat


Vastab normidele EN 13171 ja EN 13986.

- Konstruksioonide kaitseks tuule ja vihma eest(soonühendus)
- Talvel kaitseb külma eest ja suvel liigse palavuse eest
- $\geq 18^\circ$ katustel vihmakindel(4 nädalat vihmakindel)
- Kuiv tootmine



	Mõõdud MM (natur)	Paksus MM	Alusel tk	Alusel M ²	Hind EUR/m ²
80131	2500 x 600 mm (katab 2475 x 575mm)	35 mm	66	99,00	13,43
80141	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	52 mm	44	49,632	17,86
80151	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	60 mm	38	42,864	20,02
80160	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	80 mm	28	31,584	27,22
80170	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	100 mm	22	24,816	33,84

Aluse mõõdud: 2,50 x 1,20 x 1,22 m või 2,8 x 1,25 x 1,22m



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO special
Tuuletõkkeplaat

Vastab normile EN 13171

- Konstruksioonide kaitseks tuule ja vihma eest (soonühendus)
- Talvel kaitseb külma eest ja suvel liigse palavuse eest.
- $\geq 18^\circ$ katustel vihmakinde
- Märg töötlemisel



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80210	1880 x 600 mm	60 mm	36	40,608	21,60
80220	1880 x 600 mm	80 mm	28	31,584	28,15
80230	1880 x 600 mm	100 mm	22	24,816	34,68
80240	1880 x 600 mm	120 mm	18	20,304	41,39

Plaatide kattepind: 1855 x 575 mm. Aluse mõõdud: 1,89 x 1,22 x 1,22 m

STEICO special dry
Puitkiud-soojusisolatsioonisüsteem

Vastab normile EN 13171


- Konstruksioonide kaitseks tuule ja vihma eest (soonühendus)
- Talvel kaitseb külma eest ja suvel liigse palavuse eest.
- $\geq 18^\circ$ katustel vihmakindel



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80204	1880 x 600 mm	40 mm	56	63,138	12,60
80212	1880 x 600 mm	120 mm	18	20,304	37,31
80214	1880 x 600 mm	140 mm	16	18,048	42,16
80216	1880 x 600 mm	160 mm	14	15,792	47,23
80218	1880 x 600 mm	180 mm **	14	15,792	54,35
80200	1880 x 600 mm	200 mm **	14	15,792	59,37

Plaatide kattepind: 1855 x 575 mm. Aluse mõõdud: 1,89 x 1,22 x 1,22 m

** - ainult tellimisel, ei ole laokaup



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO safe

Katuse aluskattega
tuuletõkkeplaat

Vastab normidele EN 13171 ja EN 13986.

- Konstruktsioonide kaitseks tuule ja vihma eest (soonühendus)
- Talvel kaitseb külma eest ja suvel liigse palavuse eest
- $\geq 5^\circ$ katustel vihmakindel (4 nädalat vihmakindel)





	Mõõdud MM (natur)	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m²	Hind EUR/m²
80611	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	60 mm	38	42,864	31,61
80612	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	80 mm	28	31,584	35,21
80613	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	100 mm	22	24,816	41,27
80614	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	120 mm	18	20,304	48,16
80615	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	140 mm	16	18,048	55,52
80616	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	160 mm	14	15,792	61,05
80617	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	180 mm	12	13,536	68,66
80618	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	200 mm	12	13,536	73,99
80619	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	220 mm	10	11,280	85,07
80620	1880 x 600 mm (katab 1855 x 575mm)	240 mm	10	11,28	92,32

Aluse mõõdud: 2,50 x 1,20 x 1,22 m või 2,8 x 1,25 x 1,22m



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016


Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICOtherm
Jäik isolatsiooniplaat

Vastab normile EN 13171

- Kõrge koormustaluvusega soojustusplaat
- Stabiilne plaat katuste ja seinte soojustamiseks
- Märg tootmine




	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80330	1350 x 600 mm	40 mm	56	45,360	9,83
80340	1350 x 600 mm	60 mm	36	29,160	14,35
80350	1350 x 600 mm	80 mm	28	22,680	19,34
80360	1350 x 600 mm	100 mm	22	17,820	24,35
80370	1350 x 600 mm	120 mm	18	14,580	28,78
80380	1350 x 600 mm	140 mm	16	12,960	32,53
80390	1350 x 600 mm	160 mm	14	11,340	36,82
80398	1350 x 600 mm	180 mm	12	9,72	41,80
80392	1350 x 600 mm	200 mm	12	9,72	44,65
80361	1880 x 600 mm	100 mm	22	24,816	27,94
80371	1880 x 600 mm	120 mm	18	20,304	31,09
80381	1880 x 600 mm	140 mm	16	18,048	33,20
80391	1880 x 600 mm	160 mm	14	15,792	38,74

Aluse mõõdud: 1,35 x 1,20 x 1,22 m



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO therm dry

Jäik isolatsiooniplaat



Vastab normile EN 13171
Kuiv tootmine



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel M ²	Hind EUR/m ²
82040	1350 x 600 mm	40 mm	56	45,360	10,18
82060	1350 x 600 mm	60 mm	38	30,78	13,94
82080	1350 x 600 mm	80 mm	28	22,680	18,08
82100	1350 x 600 mm	100 mm	22	17,820	22,82
82120	1350 x 600 mm	120 mm	18	14,580	28,38
82140	1350 x 600 mm	140 mm	16	12,960	33,35
82160	1350 x 600 mm	160 mm	14	11,340	42,22
82180	1350 x 600 mm	180 mm	12	9,72	46,20
82200	1350 x 600 mm	200 mm	12	9,72	51,00
82220	1350 x 600 mm	220 mm	10	8,10	56,75
82240	1350 x 600 mm	240 mm	10	8,10	63,12
82260	1350 x 600 mm	260 mm	8	6,48	70,46
82280	1350 x 600 mm	280 mm	8	6,48	77,27
82140 Tapiga	1350 x 600 mm	140 mm	16	12,960	35,23
82160 Tapiga	1350 x 600 mm	160 mm	14	11,340	44,32
82180 Tapiga	1350 x 600 mm	180 mm	12	9,72	48,56
82200 Tapiga	1350 x 600 mm	200 mm	12	9,72	54,00
82220 Tapiga	1350 x 600 mm	220 mm	10	8,10	57,26
82240 Tapiga	1350 x 600 mm	240 mm	10	8,10	64,28
82061	1880 x 600 mm	60 mm	38	42,864	14,98
82081	1880 x 600 mm	80 mm	28	31,584	19,32
82101	1880 x 600 mm	100 mm	22	24,816	24,33
82121	1880 x 600 mm	120 mm	18	20,304	30,20
82141	1880 x 600 mm	140 mm	16	18,048	35,47
82161	1880 x 600 mm	160 mm	14	15,792	44,70



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO phaltex

Bitumeeritud isolatsiooniplaat

Vastab normidele EN 13986/EN 622-4

- Soonteta plaat seintele, lagedele ja katustele



	Mõõdud MM (bituumen)	Paksus MM	Alusel tk	Alusel M ²	Hind EUR/m ²
86021	2500 x 1200 mm	10 mm	114	342,00	2,52
86022	2500 x 1200 mm	12 mm	95	285,00	3,04
86025	2500 x 1200 mm	15 mm	76	228,00	3,80
86029	2500 x 1200 mm	19 mm	60	180,00	4,79

Aluse mõõdud: 2,50 x 1,20 x 1,30 m

STEICO isorel

Isolatsiooniplaat

Vastab normidele EN 13986/EN 622-4

- Soonteta plaat seintele, lagedele ja katustele



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel M ²	Hind EUR/m ²
86008	1200 x 1000 mm	8 mm	138	165,600	2,29
86010	2500 x 1200 mm	10 mm	114	342,00	2,41
86012	2500 x 1200 mm	12 mm	95	285,00	2,90
86015	2500 x 1200 mm	15 mm	76	228,00	3,65
86019	2500 x 1200 mm	19 mm	60	180,00	4,78

Aluse mõõdud: 2,50 (1,00) * 1,20 * 1,30 m

STEICO base

Põrandate survetaluv plaat

Vastab normile EN 13171

- Ideaalne soojustus lamekatustele
- Survetaluvus kuni 150 kPa
- $\Lambda=0,042$ W/(m•K)





	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel M ²	Hind EUR/m ²
86030	1350 x 600 mm	20 mm	112	90,72	6,38
86031	1350 x 600 mm	40 mm	56	45,36	12,38
86032	1350 x 600 mm	60 mm	38	30,78	18,42
86033	1350 x 600 mm	80 mm	28	22,68	24,76
86034	1350 x 600 mm	100 mm	22	17,82	31,16

Aluse mõõdud: 1,35 x 1,20 x 1,22 m



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICOfloor

Laudpõranda isolatsioonisüsteem

Vastab normile EN 13171

- Väga hea heli ja sammuheli summutamiseks
- Väga heade soojustus omadustega



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80804	1200 x 380 mm	40 mm	84	38,304	10,41
80806	1200 x 380 mm	60 mm	57	25,992	15,58

Aluse mõõdud: 1,15 x 1,20 x 1,22 m

Liistud

	Mõõdud MM	Laius mm	Alusel tk	Hind EUR/jm
80820	35 x 2000	50	45	4,40
80830	45 x 2000	50	31	6,18

STEICOunderfloor

Parkett- ja laminaatpõranda aluskiht

Vastab normile EN13986

- Väga hea heli ja sammuheli summutamiseks
- Sobib põrandaküttega põrandatele



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
81000	790 x 590 mm	3 mm	32pakki/20tk/pakis	298,304	1,60
81010	790 x 590 mm	4 mm	32pakki/15tk/pakis	223,728	1,85
81020	790 x 590 mm	5 mm	26pakki/15tk/pakis	181,779	1,96
81030	790 x 590 mm	7 mm	14pakki/20tk/pakis	130,508	2,16

Aluse mõõdud: 0,80 x 1,20 x 1,22 m

STEICOsoundstrip

Puitkiust servade isolatsiooniriba

Vastab normile EN13986

- Väga hea heli ja sammuheli summutamiseks





	Mõõdud MM	Paksus MM	Kogus	Hind EUR rull / pakk
88020	10 m x 100 mm	10 mm	3 rulli / pakis	8,36 / 25,08

Aluse mõõdud: 0,80 x 1,20 x 2,62 m



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO roof
Lamekatuste soojustus

Vastab normile EN13986



	Mõõdud MM (bituumen)	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
87200	1350 x 600 mm	20 mm	108	87,48	5,68
87210	1350 x 600 mm	40 mm	56	45,36	10,72
87220	1350 x 600 mm	60 mm	38	30,78	16,02
87230	1350 x 600 mm	80 mm	28	22,68	21,59
87240	1350 x 600 mm	100 mm	22	17,82	27,18
87250	1350 x 600 mm	120 mm	18	14,58	32,83
87260	1350 x 600 mm	140 mm	16	12,96	38,15
87270	1350 x 600 mm	160 mm	14	11,34	44,06

STEICO internal
Puitkiud siseseojustus


Vastab normile EN 1371

- Väliseinte sisepindade soojustamiseks
- Krohvitav



	Mõõdud MM	Paksus MM	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80410	1200 x 380 mm	40 mm	84	38,304	10,58
80420	1200 x 380 mm	60 mm	57	25,992	15,56
80411	1200 x 380 mm tapita	40 mm	84	38,304	10,37
80421	1200 x 380 mm tapita	60 mm	57	25,992	15,28
80422	1200 x 380 mm tapita	80 mm	42	19,152	21,00

Plaatide kattepind: 1186 x 366mm. Aluse mõõdud: 1,15 x 1,20 x 1,29 m



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICOprotect

Puitkiud fassaadiplaat
liitsüsteemina

Vastab normile EN 13171

- Mahukaal 265 kg/m³ (tüüp H) ja umbes 230 kg/m³ (tüüp M).
- Stabiilne krohvialune plaat.
- Kinnitatakse otse karkassile. Krohvitav.
- Märg tootmine



Soonühendusega – väike formaat

	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80910	1325 x 600 mm	H	40 mm	56	44,52	15,10
80920	1325 x 600 mm	H	60 mm	38	30,21	22,25
80930	1325 x 600 mm	M	80 mm	28	22,26	28,69
80940	1325 x 600 mm	M	100 mm	22	17,49	36,26

Plaatide kattepind: 1300 x 575 mm. Aluse möödud: 1,33 x 1,21 x 1,30 m

Soonühendusega – suur formaat

	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80950	2625 x 1175 mm	H	40 mm	28	86,362	15,55
80960	2625 x 1175 mm	H	60 mm	19	58,603	23,08
80970	2625 x 1175 mm	M	80 mm	14	43,181	29,75

Plaatide kattepind: 2600 x 1150 mm. Aluse möödud: 2,63 x 1,18 x 1,30 m

Tapita

	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80984	2800 x 1250 mm	H	40 mm	28	98,00	14,90
80986	2800 x 1250 mm	H	60 mm	19	66,50	22,60
80988	2800 x 1250 mm	M	80 mm	14	49,00	27,53

Aluse möödud: 2,80 x 1,25 x 1,30 m

Tapita paledele

	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80981	2600 x 1250 mm	H	20 mm	56	182,00	8,08
80982	1350 x 600 mm	H	20 mm	112	90,72	7,62

Aluse möödud: 2,6 x 1,25 x 1,30 m



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO protect dry

Puitkiud fassaadiplaat
liitsüsteemina

Vastab normile EN 13171

- Mahukaal 265 kg/m³ (tüüp H) ja umbes 230 kg/m³ (tüüp M).
- Stabiilne krohvialune plaat.
- Kinnitatakse otse karkassile. Krohvitav.
- Kuiv tootmine



	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80911	1325 x 600 mm (katab 1300 x 575 mm)	H	40 mm	56	44,52	14,57
80921	1325 x 600 mm (katab 1300 x 575 mm)	H	60 mm	38	30,21	19,83
80922	1325 x 600 mm (katab 1300 x 575 mm)	M	60 mm	38	30,21	17,26
80931	1325 x 600 mm (katab 1300 x 575 mm)	M	80 mm	28	22,26	24,72
80932	1325 x 600 mm (katab 1300 x 575 mm)	M	100 mm	22	17,49	30,20

Plaatide kattepind: 1300 x 575 mm. Aluse mõõdud: 1,33 x 1,21 x 1,30 m

Tapita - suur

	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80860	2800 x 1250 mm	M	60 mm	19	66,5	16,95
80880	2800 x 1250 mm	M	80 mm	14	49	24,49
80810	2800 x 1250 mm	M	100 mm	11	38,5	29,21
80811	2600 x 1250 mm	L	100 mm **	11	35,75	24,75
80812	2600 x 1250 mm	L	120 mm **	9	29,25	30,78
80814	2600 x 1250 mm	L	140 mm **	8	26	36,15
80816	2600 x 1250 mm	L	160 mm **	7	22,75	45,46
80818	2600 x 1250 mm	L	180 mm **	6	19,5	49,85
80900	2600 x 1250 mm	L	200 mm **	6	19,5	55,33
80822	2600 x 1250 mm	L	220 mm **	5	16,25	62,15
80824	2600 x 1250 mm	L	240 mm **	5	16,25	65,09

Aluse mõõdud: 2,80 x 1,25 x 1,30 m

** - ainult tellimisel, ei ole laokaup



Tapita - väike

	Möödud mm	Tüüp	Paksus mm	Alusel tk	Alusel m ²	Hind EUR/m ²
80912	1200 x 400 mm	L	100 mm	22	10,56	27,11
80913	1200 x 400 mm	L	120 mm	18	8,64	31,12
80914	1200 x 400 mm	L	140 mm	16	7,68	35,32
80916	1200 x 400 mm	L	160 mm	14	6,72	44,57
80918	1200 x 400 mm	L	180 mm	12	5,76	48,78
80921	1200 x 400 mm	L	200 mm	12	5,76	54,14
80922	1200 x 400 mm	L	220 mm	10	4,8	60,09
80924	1200 x 400 mm	L	240 mm	10	4,8	63,35

Aluse mõõdud: 2,80 x 1,25 x 1,30 m



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO joist

Katuste ja põrandate kergtalad(I-talad)


Vastab ETA – 06/0238

- Kerged, sirged ja mõdustabiilsed talad
- Vähendab külmasildu



Tüüp	Möödud		Kõrgus	Alusel tk (soojustusega)	Hind EUR/jm Soojustusega / soojustusega
STEICO joist SJ 45	45 x 45	84520	200 mm	43 (26)	7,45 / 9,490
		84522	220 mm		7,58 / 9,76
		84524	240 mm		7,81 / 10,22
		84530	300 mm		8,40 / 11,35
		84536	360 mm		8,70 / 12,17
		84540	400 mm		9,41 / 13,32
STEICO joist SJ 60	60 x 45	84616	160 mm	33 (19)	8,82 / 10,62
		84620	200 mm		9,04 / 11,39
		84622	220 mm		9,28 / 11,84
		84624	240 mm		9,53 / 12,34
		84680	280 mm		9,92 / 13,18
		84630	300 mm		10,13 / 13,62
		84636	360 mm		10,54 / 14,66
		84640	400 mm		11,29 / 15,90
		84645	450 mm		12,61 / 17,74
		84650	500 mm		12,76 / 18,40
STEICO joist SJ 90	90 x 45	84916	160 mm	23 (13)	12,06 / 14,56
		84920	200 mm		12,35 / 15,43
		84922	220 mm		12,49 / 15,84
		84924	240 mm		12,79 / 16,52
		84928	280 mm		13,18 / 17,45
		84930	300 mm		13,45 / 18,18
		84936	360 mm		13,84 / 19,46
		84940	400 mm		14,68 / 21,02
		84945	450 mm		15,91 / 22,97
		84950	500 mm		16,04 / 23,88

Talade pikkused 7,0m; 9,0m ja 13,50m. Masimaalne pikkus tellimisel 16m. Talad on soojustusega või ilma.



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016


Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO wall
Seinte kergtalad(I-talad)


Vastab ETA – 06/0238

- Kerged, sirged ja mõõdestabiilsed talad
- Vähendab külmasildu



Tüüp	Möödud		Kõrgus	Alusel tk (soojustusega)	Hind EUR/jm Soojustusega / soojustusega
STEICO wall SW 45	45 x 45	85516	160 mm	43 (26)	6,28 / 7,99
		85520	200 mm		6,67 / 8,72
		85522	220 mm		6,76 / 8,93
		85524	240 mm		6,97 / 9,39
		85530	300 mm		7,48 / 10,42
		85536	360 mm		7,86 / 11,33
STEICO wall SW 60	60 x 45	85616	160 mm	33 (19)	7,42 / 9,36
		85620	200 mm		7,82 / 10,18
		85622	220 mm		7,93 / 10,51
		85624	240 mm		8,15 / 10,96
		85628	280 mm		8,34 / 11,60
		85630	300 mm		8,70 / 12,20
		85636	360 mm		9,08 / 13,21
		85640	400 mm		9,76 / 14,36
STEICO wall SW 90	90 x 45	85924	240 mm	23 (13)	11,94 / 15,68
		85930	300 mm		12,53 / 17,25
		85936	360 mm		12,96 / 18,57
		85940	400 mm		13,73 / 20,08

Talade pikkused 7,0m; 9,0m ja 13,50m. Masimaalne pikkus tellimisel 16m. Talad on soojustusega või ilma.



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO LVL R
Vineerkihtpuit (LVL)

Vineerkihtpuit(e. kertopuu)
ehitusdetailidele (vööd, talad jne.)
vastavalt EN 14374



Pikkus mm	Paksus mm	Laius mm	tk/alus	Hind EUR/jm
12 000	39	200	30	9,03
		220	30	9,92
		240	25	10,83
		260	24	11,76
		300	20	13,54
		360	15	16,29
		400	15	18,06
		600	10	27,08
12 000	45	200	30	10,53
		220	25	11,47
		240	25	12,64
		260	20	13,54
		300	20	15,79
		360	15	18,78
		400	15	21,05
		600	10	31,58
12 000	75	200	18	17,54
		220	15	19,11
		240	15	21,05
		260	12	22,57
		300	12	26,32
		360	9	31,31
		400	9	35,09
		600	6	52,63
12 000	90*	200	18	21,08
		220	15	23,16
		240	15	25,29
		260	12	27,30
		300	12	31,62
		360	12	38,13
		400	9	42,16
		600	6	63,24

* Tellimisel



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO LVL X
Vineerkihtpuit

Vineerkihtpuit kasutamiseks
plaadina vastavalt EN 14374



Pikkus mm	Paksus mm	Laius mm	tk/alus	Hind EUR/jm
12 000	21	1250	11	33,73
12 000	24	1250	10	38,44
12 000	27	1250	9	43,20
12 000	30	1250	8	48,57
12 000	33	1250	7	53,01
12 000	36	1250	7	58,04
12 000	39	1250	6	62,58
12 000	45	1250	5	72,43
12 000	51	1250	4	80,78
12 000	57	1250	4	91,65
12 000	60	1250	4	96,09
12 000	63	1250	4	101,57
12 000	69	1250	4	110,45
12 000	75	1250	4	120,72
12 000	90	1250	3	144,31

Tellimisel


STEICO fix
Akna plekialune soojustuskiil

Vastab normile EN 13171



Soonühendusega – väike formaat

	Möödud mm	Paksus mm	Pakis tk	Hind EUR/m ²
88030	1350 x 20 mm	100 mm	25	12,50
88031	1350 x 20 mm	140 mm	25	13,22
88032	1350 x 20 mm	180 mm	25	13,95
88033	1350 x 20 mm	260 mm	25	19,16



STEICO toodete hinnakiri

Kehtiv alates 01.03.2016

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

STEICO
parim looduslik soojustus

STEICO *formwork*
Lae- ja seinaraketis

Raketis vastavalt EN13377.
Kerge tala ainult 4,8 kg/jm
Tellimisel kuni 16m



Pikkus m	tk/alusel	m/alusel	Hind €/jm
1,9	50	95	7,10 €
2,2	50	110	7,10 €
2,45	50	122,5	7,13 €
2,9	50	145	7,14 €
3,3	50	165	7,10 €
3,6	50	180	7,17 €
3,9	50	195	7,14 €
4,5	50	225	7,10 €
4,9	50	245	7,21 €
5,9	50	295	7,14 €



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

