



fermacell Firepanel A1

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. FC-004

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

EN 15283-2 – GF-I W2-C1

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

fermacell

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

tuletõkke kipskiudplaadid

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg / Saksamaa
Tel: +49 800 5235665
Fax: +49 800 5356578
E-post: info@xella.com**

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem nr. 3

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

**MPA Braunschweig teostas tootetüübi
kindlaksmääramine tüübikatsetuse, tüübiarvutuse ning andis välja katse protokoll
(1012/344/11)-Hir seisuga 02.05.2011**

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Tähistus (EN 15283-2)	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikus	R2F	A1	EN 15283-2
Lõiketugevus	↑↓	NPD	EN 15283-2
Veeauru difusioonitakistustegur	μ	16	EN 15283-2
Soojusjuhtivus	λ	0,38 W/mK	EN 15283-2
Paindetugevus	F	täidetud	EN 15283-2
Õhumüra takistus	R	Vaata tootja dokumentatsiooni	EN 15283-2
Löögikindlus	→I		EN 15283-2
Helineelduvus	α		EN 15283-2

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab:


10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

H.-J. Holland (Managing Director)

Duisburgis, 19.06.2013
(väljastamise koht ja kuupäev)



(allkiri)